

# SCHILDER KATALOG



SCHILDER SYSTEME



SKN

FNS




# SIGNS CATALOGUE



Ihr Fachhändler:

[Blank white box for dealer information]

Version 2



Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität  
nur mit diesem Logo



Was ist **KNS**®?

**KNS**® ist die neue  
Kombination aus:  
FN Folie nachleuchtend  
+  
KN Kunststoffnachleuchtend  
=  
**KNS**®  
Kunststoff  
Lang Nachleuchtend  
+  
Selbstklebend



Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität  
nur mit diesem Logo



What is **KNS**®?

**KNS**® is a new  
combination of:  
FN reflective foil  
+  
KN synthetic material  
=  
**KNS**®  
The long-reflectingsynthetic  
+  
self-adhesive material

## Ihre Vorteile:

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage !)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

## Anwendungsmöglichkeiten:

Auf allen Wänden  
On all walls



1. Schutzfolie abziehen  
1. Remove the protective foil
2. Montagekleber punktuell auftragen  
2. Punctually apply the assembly glue
3. **KNS**-Schild aufkleben -  
3. Stick the plate made of **KNS** material
4. Fertig!  
4. Ready!

unebene Untergründe rough surfaces

Probe	Leuchtdichte in mcd/m <sup>2</sup>		Abklingdauer in min.
	nach 10 min.	nach 60 min.	
<b>KNS</b>	29	4,4	600
<b>KNS-eco</b> Serie	29	4,0	600
<b>KNS - Ultra</b>	162 Neu*	22 Neu*	1144 Neu*
<b>KNS - Ultra 6</b>	225*	28*	1850*

\*) Auch für die Schweiz geeignet

## Customeradvantage:

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without any blisters
- More resistant against deformations (also after assembly)
- Easy to clean due to the smooth surface

## Appliance:

Auf allen glatten Untergründen (nicht auf Wänden!)  
At all plainy undergrounds  
(not on all walls)






















1. Schutzfolie abziehen  
1. Remove the protective foil
2. **KNS**-Schild aufkleben -  
2. Stick the plate made of **KNS** material
3. Fertig!  
3. Ready!

glatte Untergründe smooth surfaces

Sample	Luminance in mcd/m <sup>2</sup>		fade away time in min.
	after 10 min.	after 60 min.	
<b>KNS</b>	29	4,4	600
<b>KNS-eco</b> Series	29	4,0	600
<b>KNS - Ultra</b>	162 New*	22 New*	1144 New*
<b>KNS - Ultra 6</b>	225*	28*	1850*

\*) Also adequate for Switzerland

























	<b>Materialerklärung</b>	<b>4</b>
	<b>Brandschutzzeichen</b>	<b>5-11</b>
	<b>Sicherheitsaushänge und Zusatzschilder</b>	<b>12-13</b>
	<b>Rettungszeichen</b>	<b>14-21</b>
	<b>Verbotszeichen</b>	<b>22-23</b>
	<b>Gebotszeichen</b>	<b>24</b>
	<b>Individuelle Aufkleber und Schilder</b>	<b>25</b>
	<b>Warnzeichen</b>	<b>26-28</b>
	<b>Instandhaltungs- / Prüfnachweise</b>	<b>29</b>
	<b>Parkplatzschilder / Feuerwehrschilder</b>	<b>30</b>
	<b>Montagehilfsmittel &amp; Betriebskennzeichnung</b>	<b>31</b>
	<b>Dokumentationsmarken - Prüfplaketten</b>	<b>32</b>
	<b>Bestellartikel ISO 7010 und Zusatzschilder</b>	<b>33-34</b>
	<b>Zubehör für Flucht- und Rettungspläne</b>	<b>35</b>
	<b>Erklärung von neuen Materialien </b>	<b>36</b>
	<b>Platz für Ihre Notizen</b>	<b>37-38</b>
	<b>Preisfrageformular für Schilder / Aufkleber etc.</b>	<b>39</b>
	<b>Bestellschein</b>	<b>40</b>







# 4 Materialerklärung







## Qualitätsversprechen

Wir verwenden nur hochwertige Materialien, Folien, Kunststoffe und Farben

Abkürzung	Materialbeschreibung	
<b>F</b>	= hochwertige HQ-Folie / selbstklebend - rückseitig geschlitzt	
<b>D</b>	= Dokumenten-Siegelfolie / selbstklebend	
<b>S</b> 	= <b>Montagehilfe</b> (doppelseitig klebend) u.a. für Fahnen- und Nasenschilder (Alu und Kunststoff), auch als <b>Klebeecken erhältlich</b>	
<b>K1</b>	= Kunststoff, 1 mm Materialstärke	
<b>K3</b>	= Kunststoff, 3 mm Materialstärke	
<b>KS</b>	= Kunststoff selbstklebend (2 in 1 System), nicht langnachleuchtend (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz z.B. mit Silikon)	
<b>FNS</b> 	= Folie langnachleuchtend selbstklebend - HQ- (rückseitig geschlitzt)	
<b>SKN</b> 	= Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	
<b>SAL</b> 	= Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	
<b>KNS</b>	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - das Original! (2 in 1 System) (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz und auf Wänden z.B. mit Silikon)	
<b>KNS ULTRA</b> 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 162 / 22 / 1144 Min.</b>	
<b>KNS ULTRA 6</b> 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 225 / 28 / 1850 Min.</b>	
<b>KNS-Light</b>	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - <b>die leichte Version von KNS</b> <sup>®</sup> rückseitig geschlitzt, (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen z.B. Feuerlöschern)	
<b>KNS-Light ULTRA</b> 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra - <b>die leichte Version von KNS</b> <sup>®</sup> Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 162 / 22 / 1144 Min.</b>	
<b>KNS-Light ULTRA 6</b> 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 - <b>die leichte Version von KNS</b> <sup>®</sup> (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 225 / 28 / 1850 Min.</b>	
<b>KN</b> 	= Kunststoff langnachleuchtend	
<b>ALU</b> 	= Aluminium langnachleuchtend	
<b>ALU ULTRA</b> 	= Aluminium langnachleuchtend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 162 / 22 / 1144 Min.</b>	
<b>ALU ULTRA 6</b> 	= Aluminium langnachleuchtend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm <b>Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 225 / 28 / 1850 Min.</b>	
<b>PET</b> 	= Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!)	

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  <b>F 001</b> Feuerlöscher Fire extinguisher	100x100	F	1	N30045
	100x100	FNS	195	N30045FN
	100x100	KN	196	N30047KN
	100x100	KNS	2	N30047
	150x150	F	3	N30001
	150x150	K1	4	N30002
	150x150	FNS	142	EN115FN
	150x150	KN	143	EN115KN
	150x150	SKN	144	EN115SK
	150x150	KNS-Light	119	N30006L
	150x150	KNS	5	N30006
	150x150	ALU	124	N30006A
	200x200	F	6	5810007
	200x200	K1	7	N30008
	200x200	FNS	145	EN120FN
	200x200	KN	146	EN120KN
	200x200	SKN	147	EN120SK
	200x200	KNS-Light	120	N30012L
200x200	KNS	8	5810012	
200x200	ALU	125	N30012A	
300x300	F	9	N30013	
300x300	K1	10	N30014	
300x300	KNS	11	N30015	
400x400	KN	148	EN140KN	
ISO 7010  <b>F 001</b> Fahnschild Feuerlöscher (Für Deckenmontage) Fire extinguisher	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	85	DN36003
ISO 7010  <b>F 001</b> Fahnschild Feuerlöscher Fire extinguisher	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU	82 83 84 85 149	N36000 N36001 N36002 N36003 E36003A
ISO 7010  <b>F 001</b> Nasenschild Feuerlöscher Fire extinguisher	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 300x300x(30) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU KN	78 79 80 81 150 151	N35000 N35001 N35002 N35003 E35003A E35004
 FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250 200x250 200x250	F K1 KNS	18 19 20	N30351 N30352 N30356
 <b>NEU</b> Fahrbarer Feuerlöscher	200x200 200x200	K1 KN	16 193	N34008 N34012

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  <b>F 05</b> Feuerlöscher	100x100	F	1	5830045
	100x100	KNS	2	5830047
	148x148	F	3	5830001
	148x148	K1	4	5830002
	148x148	KNS-Light	119	5830006L
	148x148	KNS	5	5830006
	150x150	FNS	142	E115FN
	150x150	KN	143	E115KN
	150x150	SKN	144	E115SK
	200x200	F	6	5830007
	200x200	K1	7	5830008
	200x200	FNS	145	E120FN
	200x200	KN	146	E120KN
	200x200	SKN	147	E120SK
	200x200	KNS-Light	120	5830012L
	200x200	KNS	8	5830012
	300x300	F	9	5830013
	300x300	K1	10	5830014
300x300	KNS	11	5830015	
ISO 7010  <b>F 05</b> Fahnschild Feuerlöscher	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN	82 83 84 85	5836000 5836001 5836002 5836003
ISO 7010  <b>F 05</b> Nasenschild Feuerlöscher	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN	78 79 80 81	5835000 5835001 5835002 5835003
 FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250 200x250 200x250	F K1 KNS	18 19 20	5830351 5830352 5830356

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichem Eindruck her!




Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend ALU = Alu langnachleuchtend


KNS-Light = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht KN = Kunststoff langnachleuchtend

SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

# Neue Kennzeichnung nach DIN 14461-1/6 gültig ab 1.10.2016













## Beispiele




## Alte Kennzeichnung



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  <b>F 002</b> Löschschlauch Fire hose reel	150x150	F	3	N30051
	150x150	K1	4	N30052
	150x150	KNS	5	N30056
	200x200	F	6	5810107
	200x200	K1	7	N30058
	200x200	KNS	8	5810112
	200x200	KN	146	5810112KN
	200x200	FNS	145	5810112FN
	300x300	SKN	188	EN230SK
	150x150x(25)	K1	82	N36050
150x150x(25)	KN	83	N36051	
200x200x(25)	K1	84	N36052	
200x200x(25)	KN	85	N36053	
200x200x(25)	ALU	149	E36053A	
( )=Montagefläche				
ISO 7010  <b>F 002</b> Fahnschild Löschschlauch Fire hose reel	150x150x(25)	K1	82	N36050
150x150x(25)	KN	83	N36051	
200x200x(25)	K1	84	N36052	
200x200x(25)	KN	85	N36053	
200x200x(25)	ALU	149	E36053A	
( )=Montagefläche				
ISO 7010  <b>F 002</b> Nasenschild Löschschlauch Fire hose reel	150x150x(25)	K1	78	N35050
150x150x(25)	KN	79	N35051	
200x200x(25)	K1	80	N35052	
200x200x(25)	KN	81	N35053	
200x200x(25)	ALU	150	E35053A	
( )=Montagefläche				
DIN 14461-1:2016-10 <b>NEU</b>  Wandhydrant Typ F	210x74	F	25	N04170
210x74	FNS	156	N04172	
DIN 14461-1:2016-10 <b>NEU</b>  Wandhydrant Typ S	210x74	F	25	N04180
210x74	FNS	156	N04182	
DIN 14461-6:2016-10 <b>NEU</b>  Wandhydrant für geschultes Personal	210x74	F	25	N04190
210x74	FNS	156	N04192	
DIN 14462:2012-09  Wasser kommt nach max. 60 Sekunden Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5832001

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  <b>F 03</b> Löschschlauch	148x148	F	3	5830051
	148x148	K1	4	5830052
	148x148	KNS	5	5830056
	200x200	F	6	5830057
	200x200	K1	7	5830058
	200x200	KNS	8	5830062
148x148x(25)	K1	82	5836050	
148x148x(25)	KN	83	5836051	
200x200x(25)	K1	84	5836052	
200x200x(25)	KN	85	5836053	
( )=Montagefläche				
ISO 7010  <b>F 03</b> Fahnschild Löschschlauch	148x148x(25)	K1	82	5836050
148x148x(25)	KN	83	5836051	
200x200x(25)	K1	84	5836052	
200x200x(25)	KN	85	5836053	
( )=Montagefläche				
ISO 7010  <b>F 03</b> Nasenschild Löschschlauch	148x148x(25)	K1	78	5835050
148x148x(25)	KN	79	5835051	
200x200x(25)	K1	80	5835052	
200x200x(25)	KN	81	5835053	
( )=Montagefläche				
Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant DIN 14461-1:2016-10 für formfesten Schlauch	210x148	F	48	5831801
<b>IM BRANDFALL:</b> 1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 2. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 3 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.				
Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant DIN 14461-6:2016-10 für FW-Schlauch	210x148	F	48	5831751
<b>IM BRANDFALL:</b> 1. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig abziehen und knickfrei auslegen. 2. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 5 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.				

**NEU** Klebecken ( doppelseitig klebend ) für alle Alu und Kunststoff-Schilder



+



=



→



Art. Nr.:  
EMH30SL  
Siehe  
Seite 31

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich






F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KN = Kunststoff langnachleuchtend






ALU = Alu langnachleuchtend KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend






Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.	
<b>ISO 7010</b> <b>NEU</b> *  <b>F 004</b> Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Collection of firefighting equipment	150x150	F	12	N30101	
	150x150	K1	13	N30102	
	150x150	FNS	152	EN415FN	
	150x150	KNS	14	N30106	
	200x200	F	15	5810157	
	200x200	K1	16	N30108	
	200x200	FNS	153	EN420FN	
	200x200	KNS	17	5810162	
	200x200	KN	193	EN420KN	
	* *				
<b>ISO 7010</b> <b>NEU</b> *  <b>F 006</b> Brandmeldetelefon Fire emergency telephone	150x150	F	12	N30151	
	150x150	KNS	14	N30156	
	200x200	F	15	5810207	
	200x200	KNS	17	5810212	
	200x200	FNS	192	5810207FN	
	200x200	KN	193	5810208KN	
	* *				
	<b>ISO 7010</b> <b>NEU</b> *  <b>E 005</b> Richtungsangabe links/rechts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden !	150x150	F	12	N30251
		150x150	K1	13	N30252
		150x150	KNS	14	N30256
150x150		FNS	190	N30251FN	
150x150		KN	191	N30252KN	
200x200		F	15	N30257	
200x200		K1	16	N30258	
200x200		KNS	17	N30262	
200x200		FNS	192	N30257FN	
200x200		KN	193	N30258KN	
* *					
<b>ISO 7010</b> <b>NEU</b> *  <b>E 006</b> Richtungsangabe aufwärts/abwärts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden !	150x150	F	12	N30301	
	150x150	K1	13	N30302	
	150x150	KNS	14	N30306	
	150x150	FNS	190	N30151FN	
	150x150	KN	191	N30152KN	
	200x200	F	15	N30307	
	200x200	K1	16	N30308	
	200x200	KNS	17	N30312	
	200x200	FNS	192	N30307FN	
	200x200	KN	193	N30308KN	
* *					
<b>ISO 7010</b> <b>NEU</b> *  <b>F 003</b> Feuerleiter Fire ladder	150x150	F	12	N30201	
	150x150	KNS	14	N30206	
	200x200	F	15	5810257	
	200x200	KNS	17	5810262	
	200x200	FNS	192	5810257FN	
	200x200	KN	193	5810258KN	
	* *				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<b>BGV A8</b>  <b>F 07</b> Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	148x148	F	12	5830101
	148x148	K1	13	5830102
	148x148	KNS	14	5830106
	200x200	F	15	5830107
	200x200	K1	16	5830108
	200x200	KNS	17	5830112
	* *			
<b>BGV A8</b>  <b>F 06</b> Brandmeldetelefon	148x148	F	12	5830151
	148x148	K1	13	5830152
	148x148	KNS	14	5830156
	200x200	F	15	5830157
	200x200	K1	16	5830158
	200x200	KNS	17	5830162
	* *			
<b>BGV A8</b>  <b>F 01</b> Richtungsangabe links/rechts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden !	148x148	F	12	5830251
	148x148	K1	13	5830252
	148x148	KNS	14	5830256
	200x200	F	15	5830257
	200x200	K1	16	5830258
	200x200	KNS	17	5830262
	* *			
<b>BGV A8</b>  <b>F 02</b> Richtungsangabe aufwärts/abwärts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden !	148x148	F	12	5830301
	148x148	K1	13	5830302
	148x148	KNS	14	5830306
	200x200	F	15	5830307
	200x200	K1	16	5830308
	200x200	KNS	17	5830312
	* *			
<b>BGV A8</b>  <b>F 04</b> Leiter	148x148	F	12	5830201
	148x148	K1	13	5830202
	148x148	KNS	14	5830206
	200x200	F	15	5830207
	200x200	K1	16	5830208
	200x200	KNS	17	5830212
	* *			

**NEU und Genial by ARJ Design**

- ✓ Austauschbar
- ✓ Preiswert
- ✓ Zuverlässig



Siehe Seite 35  
**KN ULTRA**










F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KN = Kunststoff langnachleuchtend  
 KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend








Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  Hausmelder	150x150 150x150 200x200 200x200	F KNS F KNS	12 14 15 17	N10351 N10356 N10357 N10362
ISO 7010  Brandmelder Fire alarm call point	150x150 150x150 200x200 200x200 200x200 200x200	F KNS F FNS KNS KN	12 14 15 153 17 193	N30371 N30376 5810307 EN020FN 5810312 EN020KN
ISO 7010  Fahnschild Brandmelder Fire alarm call point	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25)	K1 KN K1 KN	197 88 198 89	N36352 N36356 N36362 N36312 (=)Montagefläche
ISO 7010  Nasenschild Brandmelder Fire alarm call point	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	87	N35307
ISO 7010 / ASR 1.3  Feuerlöschdecke Fire blanket	150x150 200x200	KNS KNS	14 17	N30406 N30412
 Hydranten Kennzeichnung ohne Beschriftung	250x200	K3	114	5832355
 Hydranten Kennzeichnung inkl. Plotterschrift	250x200	K3	115	5832405

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8 ISO 6309 No. 1  Hausmelder	148x148 148x148 200x200 200x200	F KNS F KNS	12 14 15 17	5810351 5810356 5810357 5810362
BGV A8 ISO 6309 No. 1  Brandmelder	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	5830371 5830372 5830376 5830377 5830378 5830382
BGV A8 ISO 6309 No. 1  Fahnschild Brandmelder manuell	148x148 200x200	KN KN	88 89	5836371 5836373
BGV A8 ISO 6309 No. 1  Nasenschild Brandmelder manuell	148x148 200x200	KN KN	86 87	5835371 5835373
 Rauchabzug	200x200 200x200	K1 KNS -Light	22 17	N33102 N33112L
DIN 4066  Symbol Brandwand	200x250	K1	107	5832301
DIN 4066  Stelle zum Anleitern	200x250 200x250	F K1	200 201	5832701 5832702

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm


KN = Kunststoff langnacheleuchtend

FNS = Folie langnacheleuchtend selbstklebend KNS = Kunststoff langnacheleuchtend selbstklebend

KNS-Light = Kunststoff langnacheleuchtend selbstklebend leicht



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
DIN 14462:2012-09 * <b>Löschwassereinspeisung</b>	297x105 * 420x148 * 420x148	K1 F K1	22 23 24	5830502 5830504 5830505
DIN 14462:2012-09 <b>Löschwasserentnahme für Feuerwehr</b>	210x74 210x74	F K1	21 22	5831078 5831079
DIN 14462:2012-09 <b>Entleerung Löschwasserleitung</b>	210x74 210x74	F K1	21 22	5831178 5831179
DIN 14462:2012-09 <b>Entleerung Löschwasserleitung trocken</b>	210x74 210x74	F K1	21 22	5831278 5831279
DIN 14462:2012-09 <b>Entlüftung Löschwasserleitung</b>	210x74 210x74	F K1	21 22	5831378 5831379
DIN 1988-600 <b>Löschwasserübergabestelle</b>	420x148 420x148	F K1	23 24	5830604 5830605
<b>Vor Gebrauch Entleerungsventil schließen. Nach Gebrauch Entleerungsventil öffnen.</b>	420x148 420x148	F K1	23 24	5830525 5830526
<b>Für Fettbrände</b>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	5831956 5831962
<b>Pulver Feuerlöscher</b> <span style="color:blue">NEU</span>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04206 N04212
<b>CO<sub>2</sub> Feuerlöscher</b> <span style="color:blue">NEU</span>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04216 N04222
<b>Wasser Feuerlöscher</b> <span style="color:blue">NEU</span>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04226 N04232
<b>Schaum Feuerlöscher</b> <span style="color:blue">NEU</span>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04236 N04242
<b>Fettbrand Feuerlöscher</b> <span style="color:blue">NEU</span>	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04246 N04252
<b>Feuerlöscher für elektrische Brände</b>	148x52 148x52 297x105 297x105	F K1 F K1	25 26 21 22	5830430 5830431 5830425 5830426

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<b>BMZ</b>	297x105	F	21	5830974
<b>Brandmeldezentrale</b>	148x52	F	25	5830954
	148x52	K1	26	5830955
	297x105	F	21	5830951
	297x105	K1	22	5830952
<b>Feuermelder</b>	148x52	F	25	5830854
	148x52	K1	26	5830855
	297x105	F	21	5830851
	297x105	K1	22	5830852
<b>Fläche für die Feuerwehr</b>	297x105	K1	22	5830602
<b>Feuerwehruzugang</b>	297x105	F	21	5830625
	297x105	K1	22	5830626
<b>Hauptabsperrschieber</b>	297x105	K1	22	5830652
<b>Sprinklerzentrale</b>	148x52	F	25	5830904
	148x52	K1	26	5830905
	297x105	F	21	5830901
	297x105	K1	22	5830902
<b>Sprinkleranlage</b>	148x52	F	25	5830704
	148x52	K1	26	5830705
	297x105	F	21	5830701
	297x105	K1	22	5830702
<b>Einspeisung Sprinkleranlage</b>	148x52	F	25	5831304
	148x52	K1	26	5831305
	297x105	F	21	5831301
	297x105	K1	22	5831302
<b>Löschwasser Entnahmestelle</b>	297x105	K1	22	5830452
<b>Hydrant</b>	297x105	K1	22	5830552
<b>Saugstelle</b>	297x105	K1	22	5830402
<b>Rauchklappe</b>	148x52	F	25	5831154
	148x52	K1	26	5831155
	297x105	F	21	5831151
	297x105	K1	22	5831152
<b>Rauchabzug</b>	148x52	F	25	5831004
	148x52	K1	26	5831005
	297x105	F	21	5831001
	297x105	K1	22	5831002
<b>Zuluftöffnung für NRA</b>	297x105	F	21	5832601
	297x105	SKN	158	5832602
 Rauchabzug	200x200	K1	22	N33102
	200x200	KNS -Light	17	N33112L

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie    K1 = Kunststoff 1mm    **KNS**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend  
**SKN** = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend  
**KNS-Light**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht

**Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich**

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<b>Rauchschutztür</b> verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!	148x52	F	25	5832651
	297x105	F	21	5832657
<b>Brandschutztür</b> verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!	148x52	F	25	5830754
	148x52	K1	26	5830755
	297x105	F	21	5830751
	297x105	K1	22	5830752
<b>Brandschutztür</b>	148x52	F	25	5830804
	148x52	K1	26	5830805
	297x105	F	21	5830801
	297x105	K1	22	5830802
<b>Automatische Brandschutztür</b>	148x52	F	25	5830814
<b>Schließweg nicht verstellen!</b>	148x52	F	25	5830818
DIN 14461-1:2016-10 <b>NEU</b>				
<b>Wandhydrant Typ F</b>	210x74	F	25	N04170
	210x74	FNS	156	N04172
DIN 14461-1:2016-10 <b>NEU</b>				
<b>Wandhydrant Typ S</b>	210x74	F	25	N04180
	210x74	FNS	156	N04182

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<b>Aufzug im Brandfall nicht benutzen</b>	148x52	F	25	5831354
	148x52	K1	26	5831355
	148x52	KNS	28	5831356
	297x105	F	21	5831351
	297x105	K1	22	5831352
ISO 7010	100	F	53	N31354
	100	KNS-Light	140	N31356
<b>P 020</b> Aufzug im Brandfall nicht benutzen Do not use lift in the event of fire	200	F	54	N31351
	200	KNS-Light	141	N31353
<b>Feuerlöschdecke</b>	148x52	F	25	5831254
	148x52	K1	26	5831255
	297x105	F	21	5831251
	297x105	K1	22	5831252
	148x52	F	25	5831204
	148x52	K1	26	5831205
	297x105	F	21	5831201
	297x105	K1	22	5831202
DIN 14461-6:2016-10 <b>NEU</b>				
<b>Wandhydrant für geschultes Personal</b>	210x74	F	25	N04190
	210x74	FNS	156	N04192
DIN 14462:2012-09				
<b>Wasser kommt nach max. 60 Sekunden</b> Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5832001

## BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

GEPLOTET				
Text nach Wahl (Wunschtext), 1-farbig, ab 1 Stück				
<b>IHR TEXT</b> (max. 20 Zeichen)	148x52	F	35	5897050
	148x52	K1	36	5897051
	148x52	KNS	37	5897052
<b>IHR TEXT</b> (max. 25 Zeichen)	210x74	F	38	5897053
	210x74	K1	39	5897054
	210x74	KNS	40	5897055
<b>IHR TEXT</b> (max. 30 Zeichen)	297x105	F	41	5897056
	297x105	K1	42	5897057
	297x105	KNS	43	5897058
<b>IHR TEXT</b> (max. 40 Zeichen)	420x148	F	44	5897059
	420x148	K1	45	5897060

* SIEBDRUCK (UV-echt)				
Inklusive einmalige, anteilige Film- und Layoutkosten sowie bis zu 2-farbigem Siebdruck, ab 100 Stück				
<b>IHR TEXT / SYMBOL *</b>	148x52	F	126	N148F**
	148x52	K1	127	N148K**
	148x52	KNS	128	N148KNS**
<b>IHR TEXT / SYMBOL *</b>	210x74	F	129	N210F**
	210x74	K1	130	N210K**
	210x74	KNS	131	N210KNS**
<b>IHR TEXT / SYMBOL *</b>	297x105	F	132	N297F**
	297x105	K1	133	N297K**
	297x105	KNS	134	N297KNS**
<b>IHR TEXT / SYMBOL *</b>	420x148	F	135	N420F**
	420x148	K1	136	N420K**
	420x148	KNS	137	N420KNS**

\*\* Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich





F = Folie K1 = Kunststoff 1mm FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

KNS-Light = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant Angepasst an neue DIN 14461</p>  <p>(deutsch, englisch, französisch) für formfesten Schlauch</p>	200x300	F	32	5832101
<p>Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant Angepasst an neue DIN 14461</p>  <p>(deutsch, englisch) für FW-Schlauch</p>	240x200	F	118	5832151
<p>Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant DIN 14461-1:2016-10 für formfesten Schlauch</p> 	210x148	F	48	5831801
<p>Handhabungsfolie <b>NEU</b> Wandhydrant DIN 14461-6:2016-10 für FW-Schlauch</p> 	210x148	F	48	5831751


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>Handhabungsfolie Wandhydrant VDE 0132</p>  <p>Sicherheitsabstand Wandhydranten</p>	190x237	F	117	5832051
<p>Löschanleitung Neutral</p>  <p>(deutsch, englisch, französisch)</p>	200x300	K1	107	5832502
<p>RETTUNGSWEGE FÜR DIE FEUERWEHR FREIHALTEN</p>  <p>Stärke 3mm</p>	500x500	K3	102	5831652
<p>Erste Hilfe</p>  <p>Anleitung Erste Hilfe</p>	400x562	K1	102	N41999


Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.





F = Folie K1 = Kunststoff 1mm K3 = Kunststoff 3mm


Andere Größen und Qualitäten auch möglich


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten im Alarmfall</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p>	200x200	F	29	N31451
	200x200	K1	30	N31452
	200x200	FNS	159	EN31451
	200x200	KNS	31	N31456
<p><b>Verhalten im Alarmfall</b> mit Symbolen nach ISO 7010</p>				


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten im Alarmfall</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p>	200x200	F	29	5831451
	200x200	K1	30	5831452
	200x200	KNS	31	5831456
<p><b>Verhalten im Alarmfall</b> mit Symbolen nach BGV A8</p>				


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten im Brandfall</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p>	200x200	F	29	N31501
	200x200	K1	30	N31502
	200x200	FNS	159	EN31501
	200x200	KNS	31	N31506
<p><b>Verhalten im Brandfall</b> mit Symbolen nach ISO 7010</p>				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten im Brandfall</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p>	200x200	F	29	5831501
	200x200	K1	30	5831502
	200x200	KNS	31	5831506
<p><b>Verhalten im Brandfall</b> mit Symbolen nach BGV A8</p>				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Brandschutzordnung</b> DIN 14096-1 (Teil A)</p> <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p>	200x300	F	32	N31551
	200x300	K1	33	N31552
	200x300	FNS	160	EN31551
	200x300	KNS	34	N31556
<p><b>Brandschutzordnung</b> mit Symbolen nach ISO 7010</p>				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Brandschutzordnung</b> DIN 14096-1 (Teil A)</p> <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p>	200x300	F	32	5831551
	200x300	K1	33	5831552
	200x300	KNS	34	5831556
<p><b>Brandschutzordnung</b> mit Symbolen nach BGV A8</p>				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten bei Unfällen</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	N31401
	200x200	K1	30	N31402
	200x200	KNS	31	N31406
<p><b>Verhalten bei Unfällen</b> mit Symbolen nach ISO 7010</p>				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>Verhalten bei Unfällen</b> Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	5831401
	200x200	K1	30	5831402
	200x200	KNS	31	5831406
<p><b>Verhalten bei Unfällen</b> mit Symbolen nach BGV A8</p>				

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend  
FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend




Kombination aus Rettungswegschild ISO 7010 E 001 + E 002  
und Richtungsangabe E 005 und E 006



- ✓ spart Geld!
- ✓ spart Zeit!
- ✓ spart Lager!
- ✓ und **doppelt** durch  
2 in 1 Original




## Anwendungsbeispiel neutrale Dreieckssäule zum Aufhängen



z.B.



Knotenkette, Best.-Nr. 5890000



z.B.



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N14001
	300x150	K1	64	N14002
	300x150	FNS	189	N14006FN
	300x150	KNS	65	N14006
	300x150	ALU	138	N14006A
	400x200	F	66	N14007
	400x200	K1	67	N14008
	400x200	KNS	68	N14012
400x200	ALU	139	N14012A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p>	300x150	F	63	N14051
	300x150	K1	64	N14052
	300x150	FNS	189	N14056FN
	300x150	KNS	65	N14056
	300x150	ALU	138	N14056A
	400x200	F	66	N14057
	400x200	K1	67	N14058
	400x200	KNS	68	N14062
400x200	ALU	139	N14062A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N14101
	300x150	K1	64	N14102
	300x150	FNS	189	N14106FN
	300x150	KNS	65	N14106
	300x150	ALU	138	N14106A
	400x200	F	66	N14107
	400x200	K1	67	N14108
	400x200	KNS	68	N14112
400x200	ALU	139	N14112A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p>	300x150	F	63	N14151
	300x150	K1	64	N14152
	300x150	FNS	189	N14156FN
	300x150	KNS	65	N14156
	300x150	ALU	138	N14156A
	400x200	F	66	N14157
	400x200	K1	67	N14158
	400x200	KNS	68	N14162
400x200	ALU	139	N14162A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p>	300x150	F	63	N14201
	300x150	K1	64	N14202
	300x150	FNS	189	N14206FN
	300x150	KNS	65	N14206
	300x150	ALU	138	N14206A
	400x200	F	66	N14207
	400x200	K1	67	N14208
	400x200	KNS	68	N14212
400x200	ALU	139	N14212A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p>	300x150	F	63	N14251
	300x150	K1	64	N14252
	300x150	FNS	189	N14256FN
	300x150	KNS	65	N14256
	300x150	ALU	138	N14256A
	400x200	F	66	N14257
	400x200	K1	67	N14258
	400x200	KNS	68	N14262
400x200	ALU	139	N14262A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p>	300x150	F	63	N14301
	300x150	K1	64	N14302
	300x150	FNS	189	N14306FN
	300x150	KNS	65	N14306
	300x150	ALU	138	N14306A
	400x200	F	66	N14307
	400x200	K1	67	N14308
	400x200	KNS	68	N14312
400x200	ALU	139	N14312A	

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p>	300x150	FNS	189	N14406FN
	300x150	KNS	65	N14406
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N41001
	300x150	K1	64	N41002
	300x150	FNS	189	N41006FN
	300x150	KNS	65	N41006
	300x150	ALU	138	N41006A
	400x200	F	66	N41007
	400x200	K1	67	N41008
	400x200	KNS	68	N41012
400x200	ALU	139	N41012A	
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E 001)</p>	150x150	FNS	190	EN416FN
	150x150	KN	191	EN415KN
	150x150	KNS	14	N41456
	200x200*	FNS	192	EN421FN
	200x200*	KN	193	EN421KN
	200x200	KNS	17	N41462
	300x300	KN	155	EN413KN
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E 002)</p>	150x150	FNS	190	EN435FN
	150x150	KN	191	EN435KN
	150x150	KNS	14	N41406
	200x200	FNS	192	EN440FN
	200x200	KN	193	EN440KN
	200x200	KNS	17	N41412
	300x300	KN	155	EN423KN
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Richtungsangabe links/rechts**</p> <p>Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) !</p>	150x150	F	12	N40451
	150x150	K1	13	N40452
	150x150	FNS	190	N40451FN
	150x150	KN	191	N40452KN
	150x150	KNS	14	N40456
	200x200	F	15	N40457
	200x200	K1	16	N40458
	200x200	FNS	192	N40457FN
	200x200	KN	193	N40458KN
	200x200	KNS	17	N40462
	300x300	KN	155	EN453KN
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Richtungsangabe aufwärts/abwärts**</p> <p>Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) !</p>	150x150	F	12	N40501
	150x150	K1	13	N40502
	150x150	FNS	190	N40501FN
	150x150	KN	191	N40502KN
	150x150	KNS	14	N40506
	200x200	F	15	N40507
	200x200	K1	16	N40508
	200x200	FNS	192	N40507FN
	200x200	KN	193	N40508KN
	200x200	KNS	17	N40512
	300x300	KN	155	EN463KN
<p>Klebecken als Montagehilfe****</p> <p>(doppelseitig klebend) für alle Schilder (Alu, Kunststoff, etc.)</p>	30x30	S	164	EMH30SL
<p>Preis per 04 Stück (1 VPE)</p>		<p>**** Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben: Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein. Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.</p>		

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

ALU = Alu langnachleuchtend KN = Kunststoff langnachleuchtend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder\*\*\*\*



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E001+E005)</p>	297x148	F	63	5814001
	297x148	K1	64	5814002
	297x148	FNS	189	5814006FN
	297x148	SKN	161	14009SK
	297x148	KNS	65	5814006
	400x200	F	66	5814007
	400x200	K1	67	5814008
	400x200	KNS	68	5814012
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p>	297x148	F	63	5814051
	297x148	K1	64	5814052
	297x148	FNS	189	5814056FN
	297x148	SKN	161	14059SK
	297x148	KNS	65	5814056
	400x200	F	66	5814057
	400x200	K1	67	5814058
	400x200	KNS	68	5814062
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p>	297x148	F	63	5814101
	297x148	K1	64	5814102
	297x148	FNS	189	5814106FN
	297x148	SKN	161	14109SK
	297x148	KNS	65	5814106
	400x200	F	66	5814107
	400x200	K1	67	5814108
	400x200	KNS	68	5814112
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p>	297x148	F	63	5814151
	297x148	K1	64	5814152
	297x148	FNS	189	5814156FN
	297x148	SKN	161	14159SK
	297x148	KNS	65	5814156
	400x200	F	66	5814157
	400x200	K1	67	5814158
	400x200	KNS	68	5814162
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p>	297x148	F	63	5814201
	297x148	K1	64	5814202
	297x148	FNS	189	5814206FN
	297x148	SKN	161	14209SK
	297x148	KNS	65	5814206
	400x200	F	66	5814207
	400x200	K1	67	5814208
	400x200	KNS	68	5814212
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p>	297x148	F	63	5814251
	297x148	K1	64	5814252
	297x148	FNS	189	5814256FN
	297x148	SKN	161	14259SK
	297x148	KNS	65	5814256
	400x200	F	66	5814257
	400x200	K1	67	5814258
	400x200	KNS	68	5814262
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p>	297x148	F	63	5814301
	297x148	K1	64	5814302
	297x148	FNS	189	5814306FN
	297x148	SKN	161	14309SK
	297x148	KNS	65	5814306
	400x200	F	66	5814307
	400x200	K1	67	5814308
	400x200	KNS	68	5814312
<p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p>	297x148	FNS	189	5814406FN
	297x148	SKN	161	14359SK

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>BGV A8 Rettungsweg links E 13</p>	297x148	F	63	5840001
	297x148	K1	64	5840002
	297x148	KNS	65	5840006
	400x200	F	66	5840007
	400x200	K1	67	5840008
	400x200	KNS	68	5840012
<p>BGV A8 Rettungsweg rechts E 13</p>	297x148	F	63	5840051
	297x148	K1	64	5840052
	297x148	KNS	65	5840056
	400x200	F	66	5840057
	400x200	K1	67	5840058
	400x200	KNS	68	5840062
<p>BGV A8 Rettungsweg durch Notausgang E 16</p>	297x148	F	63	5840101
	297x148	K1	64	5840102
	297x148	KNS	65	5840106
	400x200	F	66	5840107
	400x200	K1	67	5840108
<p>BGV A8 Rettungsweg links abwärts E 13</p>	297x148	F	63	5840151
	297x148	K1	64	5840152
	297x148	KNS	65	5840156
	400x200	F	66	5840157
	400x200	K1	67	5840158
<p>BGV A8 Rettungsweg rechts abwärts E 13</p>	297x148	F	63	5840201
	297x148	K1	64	5840202
	297x148	KNS	65	5840206
	400x200	F	66	5840207
	400x200	K1	67	5840208
<p>BGV A8 Rettungsweg links aufwärts E 13</p>	297x148	F	63	5840251
	297x148	K1	64	5840252
	297x148	KNS	65	5840256
	400x200	F	66	5840257
	400x200	K1	67	5840258
<p>BGV A8 Rettungsweg rechts aufwärts E 13</p>	297x148	F	63	5840301
	297x148	K1	64	5840302
	297x148	KNS	65	5840306
	400x200	F	66	5840307
	400x200	K1	67	5840308
<p>Türgriffhinterlegung Rettungsweg links E 13</p>	100x250	KNS	68	N42108U
<p>Türgriffhinterlegung Rettungsweg rechts E 13</p>	100x250	KNS	68	N42158U

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.









F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend

KNS ULTRA Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra




Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  E 09 Rettungsweg links	148x148	KNS	14	5841456
	200x200	KNS	17	5841462
BGV A8  E 10 Rettungsweg rechts	148x148	KNS	14	5841406
	200x200	KNS	17	5841412
Montagehilfe**** <b>NEU</b> 	150x25	S	162	EMH150
	200x25	S	163	EMH200
	300x30	S	164	EMH300

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  E 01 Richtungsangabe links/rechts**	148x148	F	12	5840451
	148x148	K1	13	5840452
	148x148	KNS	14	5840456
	200x200	F	15	5840457
	200x200	K1	16	5840458
	200x200	KNS	17	5840462
BGV A8  E 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts**	148x148	F	12	5840501
	148x148	K1	13	5840502
	148x148	KNS	14	5840506
	200x200	F	15	5840507
	200x200	K1	16	5840508
	200x200	KNS	17	5840512
Klebecken als Montagehilfe**** <b>NEU</b> ( doppelseitig klebend ) für alle Schilder ( Alu, Kunststoff, etc. )  Preis per 04 Stück ( 1 VPE )	30x30	S	164	EMH30SL

## Anwendungsbeispiel Montagehilfe

Montagehilfe\*\*\*\* **NEU**  
(doppelseitig klebend)  
für alle (Alu und Kunststoff)  
u.a. Fahnen und Nasenschilder






\*\*\*\*  
Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:  
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.  
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.




Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend  
S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder\*\*\*\*




Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Nasenschild neutral 	150x150x(25)	K1	90	N95000
	200x200x(25)	K1	91	5895002
	300x300x(30)* (*)=Montagefläche	K1	165	5895003
Fahnenchild neutral 	150x150x(25)	K1	92	N96000
	200x200x(25)	K1	93	5896002
	300x300x(30)* (*)=Montagefläche	K1	166	5896003
Fahnenchild neutral 	150x300x(25)	K1	167	5896014
	200x400x(25) (*)=Montagefläche	K1	168	5896023

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Fahnenchild neutral <b>NEU*</b>  (Für Deckenmontage)	150x300x(25)	K1	167	5896013
	400x200x(25) (*)=Montagefläche	K1	168	5896015
Fahnenchild neutral  (Für Deckenmontage)	150x150x(25)	K1	92	N96000
	200x200x(25)	K1	93	5896002
	300x300x(30)* (*)=Montagefläche	K1	166	5896003
Fahnenchild neutral  (Für Deckenmontage)	150x300x(25)	K1	167	5896014
	200x400x(25) (*)=Montagefläche	K1	168	5896023


Anwendungsbeispiele neutrale Fahnen / Nasenschilder

Wandmontage




Frontansicht

Deckenmontage



Frontansicht

Wandmontage




Linksansicht    Rechtsansicht



K1 = Kunststoff 1mm


Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
Dreieckssäule neutral zum Aufhängen  <b>NEU</b>	320x320x320	<b>PET</b>	102	5896024

# Anwendungsbeispiel neutrale Dreieckssäule zum Aufhängen

z.B.



+



+




S-Haken  
Best.-Nr. 5890010

+



=

Knotenkette, Best.-Nr. 5890000















DREIECKSSÄULE NEUTRAL ZUM AUFHÄNGEN












Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich

**PET** = Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!)



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Erste Hilfe E 003	150x150	F	12	N40651
	150x150	K1	13	N40652
	150x150	KNS	14	N40656
	200x200	F	15	N40657
	200x200	K1	16	N40658
	200x200	KNS	17	N40662
 Fahnschild Erste Hilfe E 003	150x150x(25)	KN	88	N46651
	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	89	N46653
 Nasenschild Erste Hilfe E 003	150x150x(25)	KN	86	N45651
	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	87	N45653
 Notruftelefon E 004	150x150	F	12	N40701
	150x150	K1	13	N40702
	150x150	KNS	14	N40706
	200x200	F	15	N40707
 Sammelstelle E 007	200x200	K1	16	N40708
	200x200	KNS	17	N40712
	150x150	F	12	N40751
	150x150	K1	13	N40752
	150x150	KNS	14	N40756
	200x200	F	15	N40757
 Defibrillator E 010	200x200	K1	16	N40758
	200x200	KNS	17	N40762
	400x400	K3	121	N40796
	400x400	ALU	169	EN40798
	150x150	F	12	N41501
	150x150	K1	13	N41502
 Defibrillator E 010	150x150	KNS	14	N41506
	200x200	F	15	N41507
	200x200	K1	16	N41508
	200x200	KNS	17	N41512
 Augenspüleinrichtung E 011	150x150	F	12	N40801
	150x150	K1	13	N40802
	150x150	KNS	14	N40806
	200x200	F	15	N40807
	200x200	K1	16	N40808
 Augenspüleinrichtung E 011	200x200	KNS	17	N40812
	150x150	F	12	N40851
	150x150	K1	13	N40852
	150x150	KNS	14	N40856
	200x200	F	15	N40857
 Krankentrage Stretcher E 013	200x200	K1	16	N40858
	200x200	KNS	17	N40862
	150x150	F	12	N40901
	150x150	K1	13	N40902
 Arzt Doctor E 009	150x150	KNS	14	N40906
	200x200	F	15	N40907
	200x200	K1	16	N40908
	200x200	KNS	17	N40912
	150x150	F	12	N40951
 Notdusche E 012	150x150	K1	13	N40952
	150x150	KNS	14	N40956
	200x200	F	15	N40957
	200x200	K1	16	N40958
	200x200	KNS	17	N40962

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Erste Hilfe E 03	148x148	F	12	5840651
	148x148	K1	13	5840652
	148x148	KNS	14	5840656
	200x200	F	15	5840657
	200x200	K1	16	5840658
 Erste Hilfe E 03	200x200	KNS	17	5840662
	148x148x(25)	KN	88	5846651
	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	89	5846653
	148x148x(25)	KN	86	5845651
	200x200x(25) (=)Montagefläche	KN	87	5845653
 Nasenschild Erste Hilfe E 03	148x148	F	12	5840701
	148x148	K1	13	5840702
	148x148	KNS	14	5840706
	200x200	F	15	5840707
	200x200	K1	16	5840708
 Nasenschild Erste Hilfe E 03	200x200	KNS	17	5840712
	148x148	F	12	5840751
	148x148	K1	13	5840752
	148x148	KNS	14	5840756
	200x200	F	15	5840757
 Sammelstelle E 11	200x200	K1	16	5840758
	200x200	KNS	17	5840762
	400x400	K3	121	5840796
	400x400	ALU	169	E40798
	148x148	F	12	5841501
	148x148	K1	13	5841502
 Defibrillator E 06	148x148	KNS	14	5841506
	200x200	F	15	5841507
	200x200	K1	16	5841508
	200x200	KNS	17	5841512
 Augenspüleinrichtung E 06	148x148	F	12	5840801
	148x148	K1	13	5840802
	148x148	KNS	14	5840806
	200x200	F	15	5840807
	200x200	K1	16	5840808
 Augenspüleinrichtung E 06	200x200	KNS	17	5840812
	148x148	F	12	5840851
	148x148	K1	13	5840852
	148x148	KNS	14	5840856
	200x200	F	15	5840857
 Krankentrage E 04	200x200	K1	16	5840858
	200x200	KNS	17	5840862
	148x148	F	12	5840901
	148x148	K1	13	5840902
 Arzt E 08	148x148	KNS	14	5840906
	200x200	F	15	5840907
	200x200	K1	16	5840908
	200x200	KNS	17	5840912
	148x148	F	12	5840951
 Notdusche E 05	148x148	K1	13	5840952
	148x148	KNS	14	5840956
	200x200	F	15	5840957
	200x200	K1	16	5840958
	200x200	KNS	17	5840962









Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.











F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend  
 KN = Kunststoff langnachleuchtend

Andere Größen und Qualitäten auch möglich



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
DIN 4844-2 / ASR A1.3  D-E019 Rettungsfenster	200x200 200x200	F KNS	15 17	N42157 N42162
ISO 7010  E 016 Notfenster mit Fluchtleiter Emergency window with escape ladder	200x200 200x200	F KNS	15 17	N42007 N42012
ISO 7010  E 017 Rettungsfenster Rescue window	200x200 200x200	F KNS	15 17	N42057 N42062
ISO 7010  E 018 Tür Öffnen gegen Uhrzeigersinn Turn anticlockwise to open	150x150 150x150	F KNS-Light	12 119	N42151 N42156L
ISO 7010  E 019 Tür Öffnen im Uhrzeigersinn Turn clockwise to open	150x150 150x150	F KNS-Light	12 119	N42101 N42106L
ISO 7010  E 008 Notausgangsvorrichtung (erreichbar nach Zerschlagen einer Scheibe) Break to obtain access	150x150 150x150	F KNS-Light	12 119	N42201 N42201L
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	N31401 N31402 N31406
 Anleitung Erste Hilfe	400x562	K1	102	N41999

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841051 5841052 5841056
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841201 5841202 5841206
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841251 5841252 5841256
	297x105 297x105	F KNS	69 71	5841601 5841606
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841271 5841272 5841276
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841101 5841102 5841106
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841151 5841152 5841156
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	5831401 5831402 5831406

**Auch 2-Seitig anwendbar  
z.B. für Deckenschilder!**










-  1. Zwei **KNS** Schilder zusammenkleben
-  2. Löcher bohren
-  3. Mit S-Haken und Knotenkettens wie gewünscht montieren










Artikelnummer: 5890010 PG 101  
Artikelnummer: 5890000 PG 100

Andere Größen und Qualitäten! auch möglich!

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS-Light** = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht  
**KNS** = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>P 002</b></p> <p>Rauchen verboten No smoking</p>	100	F	53	N50010
	200	F	54	N50001
	200	K1	55	N50002
	200	KNS	56	N50003
	315	F	57	N50004
 <p><b>P 003</b></p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited</p>	200	F	54	N50401
	200	K1	55	N50402
	200	KNS	56	N50403
	315	F	57	N50404
	315	K1	58	N50405
 <p><b>P 013</b></p> <p>Mobilfunk verboten No activated mobile phone</p>	200	F	54	N50751
 <p><b>P 022</b></p> <p>Essen und trinken verboten No eating or drinking</p>	200	F	54	N51151
	200	K1	55	N51152
 <p><b>P 005</b></p> <p>Kein Trinkwasser Not drinking water</p>	200	F	54	N50801
	200	K1	55	N50802
 <p><b>P 004</b></p> <p>Für Fußgänger verboten No thoroughfare</p>	200	F	54	N50301
	200	K1	55	N50302
	315	F	57	N50304
	315	K1	58	N50305
 <p><b>P 006</b></p> <p>Flurförderfahrzeuge verboten No access for forklift trucks and other industrial vehicles</p>	200	F	54	N50851
	200	K1	55	N50852
	315	F	57	N50854
	315	K1	58	N50855
 <p><b>P 023</b></p> <p>Abstellen oder Lagern verboten Do not obstruct</p>	200	K1	55	N50552
 <p><b>P 011</b></p> <p>Mit Wasser löschen verboten Do not extinguish with water</p>	200	F	54	N50651
	200	K1	55	N50652
	315	F	57	N50654
	315	K1	58	N50655





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>P 01</b></p> <p>Rauchen verboten</p>	100	F	53	5850010
	200	F	54	5850001
	200	K1	55	5850002
	200	KNS	56	5850003
	315	F	57	5850004
 <p><b>P 02</b></p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten</p>	200	F	54	5850401
	200	K1	55	5850402
	200	KNS	56	5850403
	315	F	57	5850404
	315	K1	58	5850405
 <p><b>P 18</b></p> <p>Mobilfunk verboten</p>	200	F	54	5850751
 <p><b>P 19</b></p> <p>Essen und trinken verboten</p>	200	F	54	5851151
	200	K1	55	5851152
 <p><b>P 05</b></p> <p>Kein Trinkwasser</p>	200	F	54	5850801
	200	K1	55	5850802
 <p><b>P 03</b></p> <p>Für Fußgänger verboten</p>	200	F	54	5850301
	200	K1	55	5850302
	315	F	57	5850304
	315	K1	58	5850305
 <p><b>P 07</b></p> <p>Für Flurförderzeuge verboten</p>	200	F	54	5850851
	200	K1	55	5850852
	315	F	57	5850854
	315	K1	58	5850855
 <p><b>P 12</b></p> <p>Nichts abstellen oder lagern</p>	200	K1	55	5850552
 <p><b>P 04</b></p> <p>Mit Wasser löschen verboten</p>	200	F	54	5850651
	200	K1	55	5850652
	315	F	57	5850654
	315	K1	58	5850655





F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend




Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preisgruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>P 007</b></p> <p>Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren No access for people with active implanted cardiac devices</p>	200	F	54	N50701
 <p><b>P 020</b></p> <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen Do not use lift in the event of fire</p>	100	F	53	N31354
	100	KNS-Light	140	N31356
	200	F	54	N31351
	200	KNS-Light	141	N31353
 <p>Nicht unter angehobene Last treten</p>	200	F	54	5850251
	200	K1	55	5850252
 <p>Nasenschild neutral</p>	150x150x(25)	K1	90	N95000
	200x200x(25)	K1	91	5895002
	300x300x(30)	K1	165	5895003
	( )=Montagefläche			

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preisgruppe	Bestell-Nr.
 <p><b>P 11</b></p> <p>Verbot für Personen mit Herzschrittmacher</p>	200	F	54	5850701
 <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen</p>	148x52	F	25	5831354
	148x52	K1	26	5831355
	148x52	KNS	28	5831356
	297x105	F	21	5831351
	297x105	K1	22	5831352
 <p><b>P 06</b></p> <p>Zutritt für Unbefugte verboten</p>	200	F	54	5850901
	200	K1	55	5850902
 <p>Fahnschild neutral</p>	150x150x(25)	K1	92	N96000
	200x200x(25)	K1	93	5896002
	300x300x(30)	K1	166	5896003
	( )=Montagefläche			

Anwendungsbeispiel neutrale Nasenschilder



z.B. +




=



Frontansicht

Anwendungsbeispiel neutrale Fahnschilder



z.B. +



=



Linksansicht

Rechtsansicht







Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.







Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

KNS-Light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <b>M 004</b> Augenschutz benutzen Wear eye protection	200	F	59	N61001
	200	K1	60	N61002
 <b>M 014</b> Kopfschutz benutzen Wear head protection	200	F	59	N61051
	200	K1	60	N61052
 <b>M 016</b> Maske benutzen Wear a mask	200	F	59	N60551
	200	K1	60	N60552
 <b>M 003</b> Gehörschutz benutzen Wear ear protection	200	F	59	N61101
	200	K1	60	N61102
 Gehör- und Kopfschutz benutzen	200	F	59	5860901
 Rauchen gestattet	200	F	59	5860101

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <b>M 01</b> Augenschutz benutzen	200	F	59	5861001
	200	K1	60	5861002
 <b>M 02</b> Kopfschutz benutzen	200	F	59	5861051
	200	K1	60	5861052
 Leichten Atemschutz benutzen	200	F	59	5860551
	200	K1	60	5860552
 <b>M 03</b> Gehörschutz benutzen	200	F	59	5861101
	200	K1	60	5861102
 Gehör- und Augenschutz benutzen	200	F	59	5861901
	200	K1	60	5861902
 Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen	200	F	59	5861951
	200	K1	60	5861952

**Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichem Eindruck her!**



Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.




F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

# INDIVIDUELLE AUFKLEBER AUCH NEU NACHLEUCHTEND NEU




















Individuelle Aufkleber für Vereine,  
Beruf und Freizeit in verschiedenen Farben  
und Formen fertigen wir gerne auf Anfrage an!



Nennen Sie uns bitte Material\*, Größe, Stückzahl und Anzahl der Farben.  
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot!

\* siehe Materialerklärung Seite 4

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  <b>W 024</b> Handverletzungen Warning; Crushing of hands	100	F	72	N80001
ISO 7010  <b>W 017</b> Heiße Oberfläche Warning; Hot surface	100	F	72	N80101
	100	K1	73	N80102
	200	F	74	N80104
	200	K1	75	N80105
ISO 7010  <b>W 015</b> Schwebende Last Warning; Overhead load	200	K1	75	N80155
	315	F	76	N80157
	315	K1	77	N80158
ISO 7010  <b>W 026</b> Warnung vor Gefahren durch Batterien Warning; Battery charging	100	F	72	N80451
	100	K1	73	N80452
	200	F	74	N80454
	200	K1	75	N80455
ISO 7010  <b>W 023</b> Ätzende Stoffe Warning; Corrosive substance	100	F	72	N80201
	100	K1	73	N80202
	200	F	74	N80204
	200	K1	75	N80205
ISO 7010  <b>W 021</b> Feuergefährliche Stoffe Warning; Flammable material	100	F	72	N80251
	100	K1	73	N80252
	200	F	74	N80254
	200	K1	75	N80255
ISO 7010  <b>W 016</b> Giftige Stoffe Warning; Toxic Material	100	F	72	N80601
	200	F	74	N80604
	200	K1	75	N80605
ISO 7010  <b>W 011</b> Rutschgefahr Warning; Slippery surface	100	F	72	N80701
	200	F	74	N80704
	200	K1	75	N80705
	315	K1	77	N80708

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  <b>W 27</b> Warnung vor Handverletzungen	100	F	72	5880001
BGV A8  <b>W 26</b> Warnung vor heißer Oberfläche	100	F	72	5880101
	100	K1	73	5880102
	200	F	74	5880104
	200	K1	75	5880105
BGV A8  <b>W 06</b> Warnung vor schwebender Last	200	K1	75	5880155
	315	F	76	5880157
	315	K1	77	5880158
BGV A8  <b>W 20</b> Warnung vor Gefahren durch Batterien	100	F	72	5880451
	100	K1	73	5880452
	200	F	74	5880454
	200	K1	75	5880455
BGV A8  <b>W 04</b> Warnung vor ätzenden Stoffen	100	F	72	5880201
	100	K1	73	5880202
	200	F	74	5880204
	200	K1	75	5880205
BGV A8  <b>W 01</b> Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	100	F	72	5880251
	100	K1	73	5880252
	200	F	74	5880254
	200	K1	75	5880255
BGV A8  <b>W 03</b> Warnung vor giftigen Stoffen	100	F	72	5880601
	200	F	74	5880604
	200	K1	75	5880605
BGV A8  <b>W 28</b> Warnung vor Rutschgefahr	100	F	72	5880701
	200	F	74	5880704
	200	K1	75	5880705
	315	K1	77	5880708
BGV A8  <b>W 18</b> Warnung vor gesundheits- schädlichen oder reizenden Stoffen	200	F	74	5880854










Neu bei uns:












F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen und Qualitäten auch möglich



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <b>W 009</b> Biogefährdung Warning; Biological hazard	100	F	72	N80751
	200	F	74	N80754
	200	K1	75	N80755
 <b>W 001</b> Gefahrenstelle; allgemein General warning sign	100	F	72	N80501
	100	K1	73	N80502
	200	F	74	N80504
	200	K1	75	N80505
 <b>W 005</b> Elektromagnetisches Feld Warning; Non-ionizing radiation	100	F	72	N81101
	100	K1	73	N81102
	200	F	74	N81104
 <b>W 007</b> Stolpergefahr Warning; Floor-level obstacle	100	F	72	N81201
	100	K1	73	N81202
	200	F	74	N81204
	200	K1	75	N81205
 <b>W 008</b> Absturzgefahr Warning; Drop (fall)	100	F	72	N81251
	100	K1	73	N81252
	200	F	74	N81254
	200	K1	75	N81255
 <b>W 014</b> Flurförderfahrzeuge Warning; Forklift trucks and other industrial vehicles	100	F	72	N81301
	100	K1	73	N81302
	200	F	74	N81304
	200	K1	75	N81305
	315	F	76	N81307
315	K1	77	N81308	
 <b>W 012</b> Gefährliche elektrische Spannung Warning; Electricity	100	F	72	N81351
	100	K1	73	N81352
	200	F	74	N81354
	200	K1	75	N81355
	315	F	76	N81357
 <b>W 028</b> Brandfördernde Stoffe Warning; Oxidizing Substance	100	F	72	N81051
	100	K1	73	N81052
 <b>W 21</b> Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	100	F	72	5880551
	100	K1	73	5880552
	200	F	74	5880554
	200	K1	75	5880555
	315	F	76	5880557
	315	K1	77	5880558





Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <b>W 16</b> Warnung vor Biogefährdung	100	F	72	5880751
	200	F	74	5880754
	200	K1	75	5880755
 <b>W 00</b> Warnung vor einer Gefahrenstelle	100	F	72	5880501
	100	K1	73	5880502
	200	F	74	5880504
	200	K1	75	5880505
 <b>W 12</b> Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung	100	F	72	5881101
	100	K1	73	5881102
	200	F	74	5881104
 <b>W 14</b> Warnung vor Stolpergefahr	100	F	72	5881201
	100	K1	73	5881202
	200	F	74	5881204
	200	K1	75	5881205
 <b>W 15</b> Warnung vor Absturzgefahr	100	F	72	5881251
	100	K1	73	5881252
	200	F	74	5881254
	200	K1	75	5881255
 <b>W 07</b> Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen	100	F	72	5881301
	100	K1	73	5881302
	200	F	74	5881304
	200	K1	75	5881305
	315	F	76	5881307
315	K1	77	5881308	
 <b>W 08</b> Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	100	F	72	5881351
	100	K1	73	5881352
	200	F	74	5881354
	200	K1	75	5881355
	315	F	76	5881357
 <b>W 11</b> Warnung vor brandfördernden Stoffen	100	F	72	5881051
	100	K1	73	5881052
 <b>W 19</b> Warnung vor Gasflaschen	100	F	72	5880051
	100	K1	73	5880052
	200	F	74	5880054
	200	K1	75	5880055
	315	F	76	5880057
	315	K1	77	5880058

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010 / W 021 und Zusatztext  <b>Achtung! Feuergefahr</b>	210x245	F	116	N81601
ISO 7010 / W 016 und Zusatztext  <b>Achtung! Vergiftungsgefahr</b>	210x245	F	116	N81701
ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  <b>Achtung! Hochspannung Lebensgefahr</b>	210x245	F	116	N81651
ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  <b>Achtung! Elektrischer Betriebsraum</b>	210x245	F	116	N81751

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <b>Achtung! Feuergefahr</b>	210x245	F	116	5881601
 <b>Achtung! Vergiftungsgefahr</b>	210x245	F	116	5881701
 <b>Achtung! Hochspannung Lebensgefahr</b>	210x245	F	116	5881651
 <b>Achtung! Elektrischer Betriebsraum</b>	210x245	F	116	5881751

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich

# Wir erstellen Instandhaltungs-/ Prüfnachweise mit Ihrem Wunschtext, Wunschgröße und Wunschmaterial!

Langnachleuchtende Prüfnachweise bringen Ihre Firma zum Leuchten!

### Instandhaltungsnachweis

**KNS-eco** Brandschutz Mustermann  
Mustermannstrasse 04  
19004 Musterstadt

Instandhaltung durchgeführt am:	Sachkundiger / befähigte Person:	Nächste Instandhaltung am:	Brandschutz für RWA	<input type="checkbox"/>
			Löschwasseranlage	<input type="checkbox"/>
			Trocken	<input type="checkbox"/>
			Wandhydrant	<input type="checkbox"/>
			Schlauchleitung	<input type="checkbox"/>
Unterschrift				

Nächste Prüfung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

Nr.

Ihr Firmenlogo und Anschrift

nächste Wartung

hier Prüfplakette einkleben

### Instandhaltungsnachweis- RWA - Anlagen

Ihr Firmenlogo und Anschrift

**KNS** **KNS-Light**

RWA muß mindestens 1 Jahr erfüllt sein werden

Elektrische RWA letzte Prüfung	Sachkundiger / befähigte Person Prüfer	Pneumatische RWA letzte Prüfung	nächste Prüfung
-----------------------------------	---	------------------------------------	-----------------

### Brandabschottung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

<input type="checkbox"/> CP 601 S	<input type="checkbox"/> CP 660	<input type="checkbox"/> CP 646
<input type="checkbox"/> CP 611 A	<input type="checkbox"/> CP 636	<input type="checkbox"/> Brandschutzbeschichtung Typ „A“
<input type="checkbox"/> CP 673	<input type="checkbox"/> CP 648	<input type="checkbox"/> Brandschutzbeschichtung Typ „K“

Änderungen oder Nachinstallationen sind unverzüglich der örtlichen Bauaufsicht, der Betriebsleitung oder dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

Herstellungsdatum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Instandhaltungs- / Prüfnachweis Feuerlöscher

Ihr Firmenlogo und Anschrift

Instandhaltung durchgeführt am:	Innenkontrolle durchgeführt am:	Sachkundiger / befähigte Person:	Wiederkehrende Prüfung gem. BetrSichV. durchgef.:	Nächste Instandhaltung am:
Unterschrift				

Ihr Firmenlogo und Anschrift

15 16 17 18 19 20 21 22 23

J F M A M J J A S O N D

neu geliefert  
 gerevisiert  
 afgeperst

## Materialbeispiele:

**F**

Hochwertige HQ-Folie - selbstklebend, rückseitig geschlitzt



Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - die leichte Variante von **KNS** (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen)








Folie langnachleuchtend selbstklebend (rückseitig geschlitzt)







Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)

**KNS** Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend (wiederverwendbar)

- Hochwertiger UV- echter Siebdruck
- Preise auf Anfrage

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	400x300	K3	122	5803005
	400x100	K3	112	5803105
 * inkl. Wunschttext geplottert *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschttext (PG 112)	400x100	K3	113	5803155
	420x148	K3	114	5803355
 * inkl. Plotterschrift für z.B. Ortsangabe *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschttext	420x148	K3	115	5803405
	330x250	K1	47	5831702

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	400x300	K1	109	5803202
 * Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)	300x200	K3	106	5803255
 * Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben	300x200	K3	106	
<b>Ihr Eindruck ab 100 Stück inkl. einmalige, anteilige Film- und Layoutkosten möglich!</b>				
	500x500	K3	102	5831652

**KNS-Light®** und **FNS** Klebt auch auf:

**KNS-Light® FNS**  
Langnachleuchtend  
und selbstklebend  
nach DIN 67510  
Die leichten Varianten von:  
**KNS®** und **KNS-eco®**

- Metall
- Kunststoffen



- Feuerlöschern
- runden Flächen



- Holz
- Stoffen



- vielen Wänden
- Tapeten



K1 = Kunststoff 1mm    K3 = Kunststoff 3mm

**Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich!**

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 Platz für Ihren Wunscheindruck	210x74	K1	22	5801289
* Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext	210x74	K1	115	5801339
	200x200	F	49	5831851
	200x200	K1	50	5831852
	200x200	F	49	5801341
	200x200	K	50	5801342

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 Platz für Ihren Wunscheindruck	300x200	K1	107	5801299
* Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext	300x200	K1	123	5801359
	300x200	K1	107	5801319

**MONTAGE-HILFSMITTEL FÜR SCHILDER**

Montagehilfe**** (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder	Größe	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 NEU	150x25 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 150 mm SL	S	162	EMH150
	200x25 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 200 mm SL	S	163	EMH200
	300x30 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 300 mm SL	S	164	EMH300

Klebeecken als Montagehilfe**** (doppelseitig klebend) für alle Schilder (Alu, Kunststoff, etc.)	Größe	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 NEU Preis per 04 Stück (1 VPE)	30x30	S	164	EMH30SL

S-Haken, vernickelt, zur Montage an Knotenkette u.a. 	101	5890010
--	-----	---------

Schilder-Montagekleber, 310 ml. Kartusche, transparentes Spezialsilikon für Innen und Außen verwendbar 	98	5890200
--	----	---------

Knotenkette, vernickelt zur Montage von Deckenschildern u.ä. 	100	5890000
--	-----	---------









Halbschalenpistole aus Stahlblech 	99	5890202
---------------------------------------	----	---------







Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm  
S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder\*\*\*\*  
\*\*\*\* Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben: Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein. Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM17
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM18
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM19
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM20
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM21
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück * 	20	F	111	JM22
Symbole nach ISO 7010 Dokumenten-Siegelfolie! <b>NEU</b>  <b>Versiegelt!</b> Bei beschädigtem Siegel die Funktionsfähigkeit der Feuerlöscheinrichtung überprüfen! Verpackungseinheit 5 Stück	120x30	D	199	5832751
Symbole nach BGV A8 Dokumenten-Siegelfolie! <b>NEU</b>  <b>Versiegelt!</b> Bei beschädigtem Siegel die Funktionsfähigkeit der Feuerlöscheinrichtung überprüfen! Verpackungseinheit 5 Stück	120x30	D	199	5832761
<b>NEU</b> <b>NICHT EINSATZBEREIT!</b>	100x25	F	194	5832801

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
<b>Beispiel**</b> Dokumenten-Siegelfolie! 	18x22	D	110	SMGE (gelb)
	18x22	D	110	SMBL (blau)
	18x22	D	110	SMWE (weiss)
	18x22	D	110	SMGR (grün)
	18x22	D	110	SMOR (orange)
Dokumentations- Siegel/Prüfmarke Rolle à 500 Stück (Größe 18x22 mm), fortlaufende Alpha-Nummerischer Reihenfolge (** Abbildung ähnlich)				
<b>Beispiel***</b> 7004840 Dokumenten-Siegelfolie! 	18x22	D	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
Dokumentations- Siegel/Prüfmarke Rolle à 500 Stück (Größe 18x22 mm), Verschiedene Farben für Ihren Eindruck möglich (Fragen Sie bei uns an)				
<b>Beispiel***</b> 7005610  <b>Bogenware</b>	20	F	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
				
Layout und Farben frei wählbar!	<b>Bogengröße: 120 x 80 mm</b> <b>Bogen: 12 Stück</b>			
<b>Beispiel***</b> 7005651  <b>Bogenware</b>	30	F	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
				
Layout und Farben frei wählbar!	<b>Bogengröße: 140 x 105 mm</b> <b>Bogen: 12 Stück</b>			
<b>*** Natürlich drucken wir auch Ihre Plaketten nach Ihren Wünschen ab einer Stückzahl von ca. 1000 Stück</b> <b>Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!</b>				

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie D = Dokumenten-Siegelfolie

\*) Es sind lagermässig 6 Jahre vorrätig

Andere Größen und Qualitäten auch möglich



### GEBOTSZEICHEN ISO 7010



### VERBOTSZEICHEN ISO 7010



#### PREISFINDUNG GEBOTSZEICHEN

Größe: Durchmesser [mm]	Material	Preis-gruppe
100	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	170
100	<b>K1</b> = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	171
200	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	172
200	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	173
315	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	174
315	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	175

#### PREISFINDUNG VERBOTSZEICHEN

Größe: Durchmesser [mm]	Material	Preis-gruppe
100	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	176
100	<b>K1</b> = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	177
200	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	178
200	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	179
315	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	180
315	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	181

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichem Eindruck her!

NICH

Anwendungsbeispiel

Muster für Bestellung gemäß Formular (Katalogseite 32)

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikelbeschreibung	Größe	Material	PG
* M016	50	Maske benutzen	100	F	170

## WARNZEICHEN ISO 7010



## PREISFINDUNG WARNZEICHEN

Größe: Schenkellänge [mm]	Material	Preis-gruppe
100	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	182
100	<b>K1</b> = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	183
200	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	184
200	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	185
315	<b>F</b> = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	186
315	<b>K1</b> = Kunststoff 1 mm Materialstärke	187

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage



Anwendungsbeispiele mit Eindruck ab 250 Stck.

## Muster für Bestellung gemäß Formular (Katalogseite 32)

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikelbeschreibung	Größe	Material	PG
* W006	50	Magnetisches Feld	100	F	182

## BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

## GEPLOTET

Text nach Wahl (Wunschtext),  
1- farbig, ab 1 Stück

IHR TEXT (max. 20 Zeichen)	148x52	<b>F</b>	35	5897050
	148x52	<b>K1</b>	36	5897051
	148x52	<b>KNS</b>	37	5897052
IHR TEXT (max. 25 Zeichen)	210x74	<b>F</b>	38	5897053
	210x74	<b>K1</b>	39	5897054
	210x74	<b>KNS</b>	40	5897055
IHR TEXT (max. 30 Zeichen)	297x105	<b>F</b>	41	5897056
	297x105	<b>K1</b>	42	5897057
	297x105	<b>KNS</b>	43	5897058
IHR TEXT (max. 40 Zeichen)	420x148	<b>F</b>	44	5897059
	420x148	<b>K1</b>	45	5897060

## \* SIEBDRUCK (UV-echt)

Inklusive einmalige,  
anteilige Film- und Layoutkosten sowie  
bis zu 2- farbigem Siebdruck, ab 100 Stück

IHR TEXT / SYMBOL *	148x52	<b>F</b>	126	N148F**
	148x52	<b>K1</b>	127	N148K**
	148x52	<b>KNS</b>	128	N148KNS**
IHR TEXT / SYMBOL *	210x74	<b>F</b>	129	N210F**
	210x74	<b>K1</b>	130	N210K**
	210x74	<b>KNS</b>	131	N210KNS**
IHR TEXT / SYMBOL *	297x105	<b>F</b>	132	N297F**
	297x105	<b>K1</b>	133	N297K**
	297x105	<b>KNS</b>	134	N297KNS**
IHR TEXT / SYMBOL *	420x148	<b>F</b>	135	N420F**
	420x148	<b>K1</b>	136	N420K**
	420x148	<b>KNS</b>	137	N420KNS**

\*\* Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

**NEU**

und Genial by

**ARJ**<sup>®</sup>  
Design

- ✓ Austauschbar
- ✓ Preiswert
- ✓ Zuverlässig


ALU Klapprahmen

Kunststoff Platte  
(lang nachleuchtend)

Raumplan  
(auf transparenter Folie)


Aufladend bei  
Licht / Tageslicht!


Langnachleuchtend  
bei Nacht / Dunkelheit!



=



Schild / Text	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p><b>Langnachleuchtende Platten</b></p>  <p><b>NEU</b> <b>KNULTRA</b></p> <p>z.B. zur Herstellung von <b>Flucht- und Rettungswegplänen</b> passend für DIN - ALU Klapprahmen, Material: Kunststoff langnachleuchtend, <b>Plattenstärke: 0,3 mm</b></p>		
<p><b>Langnachleuchtende Platte DIN A5</b> Größe 148 x 210 mm (DIN A 5)</p>	Preis auf Anfrage	420035
<p><b>Langnachleuchtende Platte DIN A4</b> Größe 210 x 297 mm (DIN A 4)</p>		420034
<p><b>Langnachleuchtende Platte DIN A3</b> Größe 297 x 420 mm (DIN A 3)</p>		420025
<p><b>Langnachleuchtende Platte DIN A2</b> Größe 420 x 594 mm (DIN A 2)</p>		420029
<p><b>Langnachleuchtende Platte DIN A1</b> Größe 594 x 841 mm (DIN A 1) (Bitte bestellen Sie 2x die DIN A2 Platte)</p>		420029 Bitte 2 Platten bestellen
<p><b>Laserfolie</b></p> <p>durchsichtig zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen</p>		
<p><b>Größe DIN A 5</b></p>	Preis auf Anfrage	650184
<p><b>Größe DIN A 4</b></p>		650185
<p><b>Größe DIN A 3</b></p>		650170

Schild / Text	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p><b>ALU Klapprahmen für z.B. Raumpläne</b></p>  <p><b>NEU</b></p> <p>passend zur langnachleuchtenden DIN- Platte, Material: silber-eloxiertes Aluminium mit Antireflex-PVC- Kunststoffscheibe zur Vermeidung von Spiegelungen.</p>		
<p><b>ALU Klapprahmen DIN A5</b> Größe 178 x 240 mm x 22 mm</p>	Preis auf Anfrage	650126
<p><b>ALU Klapprahmen DIN A4</b> Größe: 200 x 300 x 25 mm</p>		650094
<p><b>ALU Klapprahmen DIN A3</b> Größe: 300 x 420 x 24 mm</p>		650095
<p><b>ALU Klapprahmen DIN A2</b> Größe: 420 x 594 x 25 mm</p>		650106
<p><b>ALU Klapprahmen DIN A1</b> Größe 584 x 841 25mm</p>		650123
<p><b>Laserdruck</b></p> <p>auf transparenter Laserfolie, <b>mehrfarbig</b> zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen</p>		
<p><b>Größe DIN A 5</b></p>	Preis auf Anfrage	650186
<p><b>Größe DIN A 4</b></p>		650187
<p><b>Größe DIN A 3</b></p>		650172

ZUBEHÖR FÜR FLUCHT- UND RETTUNGSPLANE

Andere Größen  
und Qualitäten  
auch möglich

**KNULTRA** = Kunststoff langnachleuchtend Ultra  
Mtd. Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>: 145 / 16 / 1020 Min.

**NEU**



# Neu bei uns: **KNS-eco**<sup>®</sup>


Hochwertige Materialien: Folie, Kunststoff, Aluminium,  
Montagehilfe (**SKN + SAL**), Farben und Fertigung .....



## Erklärung **SKN + SAL**



Frontansicht



Rückseitige Montagefläche

**NEU**



**SKN** Kunststoff langnachleuchtend

**SAL** Aluminium langnachleuchtend

Rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert

## Anwendungsbeispiel Montagehilfe

Montagehilfe **NEU**  
(doppelseitig klebend)  
für alle (Alu und Kunststoff)  
u.a. Fahnen und Nasenschilder\*\*\*\*



\*\*\*\*

Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:  
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.  
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.

## Erklärung **FNS**


Folie langnachleuchtend  
selbstklebend - **HQ**-

(... **Natürlich** rückseitig geschlitzt zur einfachen und schnellen Montage).

... **Natürlich** auch als IH-Nachweis machbar!



Frontansicht



rückseitig geschlitzt

**Seit der Erfindung von **KNS**<sup>®</sup> haben Schilder einen Namen. Danke für Ihr Vertrauen.**







# PREISANFRAGE SCHILDER / AUFKLEBER

Firmenanschrift:

---

---

---

Rückfragen bei Frau  / Herrn :

Telefonnummer:

Telefaxnummer:











Anfragenummer:

E-Mail:

---

## Bitte nachfolgende Fragen ausfüllen:

Format:



Material (Erklärung Seite 4):

**F**  **D**  **K1**  **K3**  **KS**  Anderes Material: \_\_\_\_\_

**KNS**®  **KNS-light**®  **FNS**  **SKN**  **ALU**  **KN**  **SAL**

Größenangabe: \_\_\_\_\_ Farbenanzahl (ohne weiss): \_\_\_\_\_ Gewünschte Stückzahl: \_\_\_\_\_

## Projekt (Formate: cdr. oder eps)

Soll von Druckerei gemacht werden:  Wird von uns geliefert:

## Andere Wünsche oder Anregungen:

---

---

Bitte ausfüllen und Faxen oder Mailen an:

Ihr Fachhändler:

*Danke für Ihre Anfrage*

# BESTELLSCHEIN

--	--	--	--	--

Kunden Nr.

--	--	--	--	--

Objekt Nr.

**Ihr Fachhändler:**

Bestellnummer : \_\_\_\_\_

Bestellabteilung : \_\_\_\_\_

Kommisions Nr. : \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rückfragen bei Frau / Herrn: : \_\_\_\_\_

Versandanschrift (falls abweichend) : \_\_\_\_\_

Tel. (Durchwahl) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefax : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikelbeschreibung (nicht notwendig bei Artikel-Nr.)	Größe	Material	PG	Einzelpreis

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift